



Gebrauchsanleitung Duftspender



Inhalt

Seite

Vorbereitung des Duftspenders	3
Bedienfeld	3
A. Einstellungen	4
A1. Einstellungen bei „Ready-to-Use“ Programmen	4
A2. Auswahl voreingestellter „Ready-to-Use“ Programme	5
A3. Individuelle Programme einstellen	6
B. Monatliche Einstellungen	8
C. Die einprogrammierten Einstellungen überprüfen	8
D. Überprüfung der Restmenge, Anzahl der Sprühstöße und Tage im OFF MODUS	8
E. Den Sprühstoß-Zähler zurücksetzen	9
F. Sprühstöße testen	9
G. Zusätzliche Einstellungen	9
Installationsanleitung	9
Beispiele für die individuelle Programmierung Ihres SmartAir	10





Vorbereitung des Duftspenders

- Ziehen Sie den Schlüssel samt Anhang heraus, um das Gehäuse zu öffnen
- Legen Sie zwei Alkaline-Batterien der Größe „D“ ein
- Die Duftspender-Dose mit einem KLICK in der Halterung einrasten lassen




Nun ist der Duftspender zur Programmierung bereit.

Bedienfeld



	Optionen einstellen
	bestätigt Programmierung > führt Test durch <
	Einstellung der Stunden
	Einstellung der Minuten
	Einstellung des Monats
	Durchführung des Demoprogramms
	Auswahl voreingestellter Programme
	Einstellung des Tages

Bedienfeld




- ① Anzeige zum Wechsel der Duftspender-Dose
- ② vormittags (a.m.) / nachmittags (p.m.)
- ③ Wochentage
- ④ Stunden / Minuten
- ⑤ Alarm
- ⑥ Batteriewechsel
- ⑦ Anzeige des voreingestellten Programms (Programmnummer)
- ⑧ Spray-Intervalle
- ⑨ Anzeige, dass voreingestelltes Programm gewählt wurde
- ⑩ Anzahl der erfolgten Spühstöße
- ⑪ Anzeige der Sprühkapazität
- ⑫ Anzahl der Tage bis zum Wechsel der Duftspender-Dose
- ⑬ Uhr
- ⑭ Demo / Test
- ⑮ „Aus“- Anzeige 1-9
- ⑯ „An“- Anzeige 1-9

A. Einstellungen


Der SmartAir Duftspender bietet Ihnen die Möglichkeit zwischen 22 voreingestellten und sofort anwendbaren Programmen („Ready-to-Use“) zu wählen oder neue Programme selbst zu programmieren, die Ihren Anforderungen individuell angepasst sind.

A1. Einstellungen bei „Ready-to-Use“ Programmen


Schritt 1: Drücken Sie die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen: Mit den Tasten HOUR und MINUTE ist die Uhrzeit einstellbar.




Schritt 2: Drücken Sie wieder die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen: Mit der DAY-Taste ist der entsprechende Wochentag einstellbar. Bsp.:




Schritt 3: Drücken Sie abermals die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:



Durch (mehrmaliges) Drücken der PROGRAM-Taste kann zwischen den voreingestellten Programmen P1-P22 gewählt werden. Bsp.:



Schritt 4: Drücken Sie noch einmal die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:



Die Anzeige im Display bestätigt nun die zuvor gemachten Einstellungen (= Uhrzeit, Wochentag, Programm). Die Programmierung ist abgeschlossen und der Luftfrischer funktioniert nun nach dem ausgewählten, voreingestellten Programm.

A2. Auswahl voreingestellter „Ready-to-Use“ Programme:


S/N	OPERATION DAYS & HOURS	SPRÜHINTERVAL IN MINUTEN	LEBENSDAUER DER DOSE IN TAGEN
P 1	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 00:01 TO 23:59	15	30
P 2	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 08:20 TO 20:35	7	30
P 3	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 08:45 TO 20:55	7	30
P 4	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 09:00 TO 20:30	6	30
P 5	Tu Th Fr FROM 08:45 TO 14:30 & 17:00 TO 21:00	5	30
	Mo We Sa FROM 08:45 TO 15:15		
P 6	Tu Th Fr FROM 08:30 TO 14:00 & 17:00 TO 21:00	8	55
	Mo We Sa FROM 08:30 TO 14:45		
P 7	Tu Th Fr FROM 08:30 TO 14:00 & 17:00 TO 21:00	5	30
	Mo We Sa FROM 08:30 TO 14:45		
P 8	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 08:20 TO 00:30	10	30
P 9	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 08:20 TO 23:20	9	30
P 10	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 08:30 TO 03:15	11	30
P 11	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 11:30 TO 15:45 & 19:45 TO 01:30	6	30
P 12	Tu We Th Fr Sa Su FROM 11:00 TO 16:30 & 20:00 TO 02:00	6	30
P 13	Tu We Th Fr Sa Su FROM 19:30 TO 02:00	4	35
P 14	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 08:45 TO 01:15	10	30
P 15	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 09:45 TO 02:15	10	30
P 16	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 10:00 TO 18:00	12	25
	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 18:00 TO 02:00	6	
P 17	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 21:30 TO 04:00	4	30
P 18	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 22:00 TO 05:00	4	30
P 19	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 06:30 TO 14:00	4	30
P 20	Mo Tu We Th Fr Sa Su FROM 08:45 TO 22:15	7	30
P 21	Tu Th Sa FROM 08:30 TO 15:00	4	30
	Mo We Fr FROM 08:30 TO 14:15 & 17:00 TO 21:00		
P 22	Tu Th Fr FROM 08:45 TO 21:00	5	30
	Mo We Sa FROM 08:45 TO 15:15		

A3. Individuelle Programme einstellen


Schritt 1: Drücken Sie die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:
Mit den Tasten HOUR und MINUTE ist die Uhrzeit einstellbar.




Schritt 2: Drücken Sie wieder die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:




Mit der DAY-Taste ist der entsprechende Wochentag einstellbar. Bsp.:




Schritt 3: Durch Drücken der SET-Taste wird folgende Anzeige sichtbar:



Schritt 4: Drücken Sie die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:



Mit der DAY-Taste können Sie nun den Cursor den Tag / die Tage auswählen, die Sie einprogrammieren möchten. Drücken Sie Enter um die Auswahl des jeweiligen Tages zu bestätigen Bsp.:




Hinweis: 1) Falls Sie alle Wochentage auswählen möchten, halten Sie einfach die ENTER-Taste für 5 Sekunden gedrückt. Alle Wochentage werden somit automatisch unterstrichen.

2) Für den Fall, dass der Luffterfrischer an einem bestimmten Tag ausgeschaltet bleiben soll, drücken Sie bitte die DAY-Taste, um den entsprechenden Tag zu unterstreichen und drücken Sie dann SET und ENTER gleichzeitig für ca. 3 Sekunden, bis Sie folgende Anzeige sehen:



Schritt 5: Haben Sie den Tag, den Sie als nächstes programmieren wollen markiert, drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste.

Schritt 6: Drücken Sie die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:



Durch Drücken der HOUR- und MINUTE-Tasten wird die Startzeit für den Betrieb an den zuvor eingestellten Tagen eingestellt. Bsp.:



Schritt 7: Drücken Sie die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:




Durch Drücken der HOUR- und MINUTE-Tasten wird die Endzeit für den Betrieb an den zuvor eingestellten Tagen eingestellt. Bsp.:




Schritt 8: Drücken Sie die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:



Durch Drücken der HOUR- und MINUTE-Tasten wird das Sprayintervall programmiert. Bsp.:



Achtung: Für den Fall, dass Sie an bestimmten Tagen eine weitere Betriebszeit des Lufterfrischers einstellen möchten, halten Sie bitte die SET- und ENTER-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis folgende Anzeige zu sehen ist:



Wiederholen Sie dann bitte die Schritte 6-8. Wenn Sie wieder SET und ENTER gleichzeitig drücken, können Sie eine dritte Betriebszeit einspeichern. Ansonsten drücken Sie einfach die SET-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortfahren zu können.

Schritt 9: Durch erneutes Drücken der SET-Taste kehren Sie zu Schritt 4 zurück, um die restlichen Tage programmieren zu können.

Durch Drücken der Tasten HOUR (für 1000er Einheiten) und MINUTE (für 100er Einheiten) können Sie nun die Anzahl der Spühstöße pro Dose einstellen.

Wir empfehlen Ihnen eine Einstellung von 3.100 Spühstößen.



Schritt 10: Drücken Sie die SET-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:



Achtung: Sie müssen die Programmierung für jeden Wochentag vornehmen so lang sie noch im Einstellungs Menü sind. Es ist nicht möglich im Nachhinein einzelne Tage neu zu programmieren, ohne dass die Einstellungen für die anderen Tage wieder verloren gehen. Sie müssten dann mit der Programmierung aller Tage wieder von Neuem beginnen. Die oben genannten Schritte werden so oft wiederholt, bis alle Tage programmiert sind. Nach Schritt 9 kehrt die Anzeige im Display zur Ausgangsanzeige zurück.

B. Monatliche Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit, einige Tage des aktuellen Monats in den OFF-MODUS zu stellen, das heißt an diesen Tagen bleibt Ihr Lufterfrischer automatisch außer Betrieb.

Schritt 1: Drücken Sie die MONTH-Taste. Folgende Anzeige ist zu sehen:



Mit der DAY-Taste können nun die Monatstage von 1-31 ausgewählt werden. Für jeden Tag, der vom Betrieb ausgenommen werden soll, zählt man ab dem aktuellen Tag und drückt für den gewünschten OFF-MODUS Tag die ENTER-Taste.

Schritt 2: Durch Drücken der MONTH-Taste kehrt das Display nun zur Ausgangsanzeige zurück, die soeben gewählten Einstellungen wurden gespeichert.

Beispiel: Sollen der 25., 26., und 27. des aktuellen Monats vom Betrieb ausgenommen werden und heute ist der 8. des Monats, so müssen folgende Tage mit ENTER bestätigt werden: 17 (= 25-8), 18 (= 26-8) und 19 (= 27-8).

Das heißt:

1. MONTH-Taste drücken
 2. Mit der HOUR-Taste die Tage durchgehen
 3. Wenn „17“ angezeigt wird, ENTER drücken
 4. Bei „18“ und „19“ Vorgang wiederholen
 5. MONTH-Taste drücken
- Der Vorgang ist nun beendet.

C. Die einprogrammierten Einstellungen überprüfen

Natürlich ist auch eine Überprüfung der individuell einprogrammierten Einstellungen möglich.

Schritt 1: Halten Sie die SET- und ENTER-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.

Schritt 2: Durch Drücken der TEST-Taste werden nacheinander alle Einstellungen angezeigt. Drücken Sie die TEST-Taste so oft, bis Sie zur ersten Anzeige zurückkehren.

D. Überprüfung der Restmenge, Anzahl der Sprühstöße und Tage in OFF MODUS

Folgende Statistikwerte können überprüft werden:

- welche Restmenge sich in der Lufterfrischer-Dose befindet
- wieviele Sprühstöße bereits abgegeben wurden
- ob und welche Tage der Raumerfrischer außer Betrieb ist (OFF MODUS)


Schritt 1: Durch Drücken der TEST-Taste wird folgende Anzeige sichtbar: 28. Angezeigt wird die Anzahl der Tage, bis die Lufterfrischer-Dose leer ist.

Schritt 2: Drücken Sie die TEST-Taste ein zweites Mal, folgende Anzeige wird sichtbar: _1032_. Angezeigt wird die Anzahl an Sprühstößen, die bereits abgegeben wurden (durch Drücken der DEMO-Taste kann diese Anzahl bzw. die OFF MODUS Tage zurückgesetzt werden).

Schritt 3: Drücken Sie die TEST-Taste ein drittes Mal. Sollten OFF MODUS Tage abgespeichert sein, so werden diese angezeigt (MONTH-Taste). Sollten keine Tage abgespeichert sein, an denen der Lufterfrischer außer Betrieb sein soll, so kehren Sie zur Ausgangsanzeige zurück.

E. Den Sprühstoß-Zähler zurücksetzen

Wenn Sie die Lufterfrischer-Dose Ihres Lufterfrischers ersetzen, müssen Sie auch den Zähler für die Sprühstöße zurücksetzen. Drücken Sie dazu die TEST-Taste zweimal und wenn die SPRAYS-Anzeige aufleuchtet, ist mit der DEMO-Taste ein Zurücksetzen (auf Null) des Zählers möglich. Durch erneutes Drücken der TEST-Taste kehrt man zur Ausgangsanzeige zurück.



ACHTUNG: Beim Ersetzen der leeren Lufterfrischer-Dose den Zähler bitte **IMMER** zurücksetzen, sonst könnte eine Funktionsstörung des Lufterfrischers die Folge sein.

F. Sprühstöße testen

Durch Drücken der DEMO-Taste sprüht das Gerät 3 Sprühstöße.

G. Zusätzliche Einstellungen

Das Gerät von 12h-Anzeige (a.m./p.m.) auf 24h-Anzeige umstellen:

Wenn Sie die SET- und HOUR-Taste gleichzeitig drücken, wird eine 12h-Anzeige eingestellt.

Aktivierung des Alarms:

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten SET und MIN wird ein kleines Glockensymbol angezeigt. Dies bedeutet, dass der Alarm aktiviert ist. Wenn die Lufterfrischer-Dose leer ist, ertönt zur Erinnerung ein diskretes Signal.



Installationsanleitung

1. Für ein optimales Ergebnis sollte der Lufterfrischer ca. 2,20m über dem Boden angebracht werden.
2. Positionieren sie dazu das Gerät über einem Wandpfosten und befestigen Sie es mit Schrauben.


Beispiele für die individuelle Programmierung Ihres SmartAir

**Beispiel 1: montags – freitags in der Zeit 9 – 21h
samstags 10 – 20h
sonntags AUS**

Sprühintervall alle 15min


Zunächst wollen wir also SmartAir für die Tage Montag bis Freitag programmieren. Hierfür müssen wir nicht jeden Tag einzeln programmieren, sondern können SmartAir sagen, dass er die Einstellung 9-21h für Montag bis Freitag übernehmen soll.

Schritt 1: Sollte Uhrzeit und Wochentag nicht korrekt angezeigt sein, führen Sie zunächst die Schritte 1 – 2 der Bedienungsanleitung durch.




Schritt 2: Drücken Sie die SET-Taste solange bis folgende Anzeige erscheint
Mit der DAY-Taste können Sie nun den Cursor unter die verschiedenen Wochentage rücken. Für unser Beispiel drücken Sie nun die DAY-Taste bis der Cursor unter MO steht. Wählen Sie MO aus, indem Sie ENTER drücken. Nun rücken Sie mit DAY auf TU vor und wählen auch den Dienstag (tuesday) durch Drücken der ENTER-Taste aus. So verfahren Sie weiter bis jeweils unter MO, TU, WE, TH und FR ein kleiner Strich zu sehen ist. Dies zeigt an, dass wir die Tage Montag bis Freitag ausgewählt und im Folgenden gemeinsam programmieren können.

Schritt 3: Haben Sie alle Tage ausgewählt, die Sie nun mit den selben Einstellungen versehen wollen, drücken Sie SET. Folgende Anzeige erscheint



Mit den Tasten HOUR und MIN können Sie nun die Startzeit auf 09.00h setzen. Drücken Sie SET nachdem Sie die gewünschte Startzeit eingestellt haben. Nun können Sie programmieren, bis zu welcher Uhrzeit SmartAir sprühen soll. In unserem Beispiel 21h. Dies stellen Sie wieder mit Hilfe der HOUR- und SET – Tasten ein.



Schritt 4: Drücken Sie wieder SET. Es erscheint folgende Anzeige
Jetzt können Sie das Sprühintervall einstellen. Für unser Beispiel 15min brauchen Sie lediglich SET drücken, da das Standardintervall 15 Minuten beträgt. Wollen Sie ein anderes Intervall wählen, können Sie dies mit den HOUR- und MIN-Tasten einstellen. Das längste Intervall sind 99 Minuten.




Schritt 5: Drücken Sie SET. Folgende Anzeige ist zu sehen
Die Tage Montag bis Freitag sind nun programmiert und Sie können mit den restlichen Tagen fortfahren.



Schritt 6: Mit der DAY-Taste rücken Sie auf SA vor und wählen den Samstag mit ENTER aus. Drücken Sie SET und wiederholen die Schritte 3 – 5.

Schritt 7: Rücken sie nun den Cursor mit DAY auf Sonntag (SU). In unserem Beispiel soll SmartAir am Sonntag ausgeschaltet bleiben. Hierfür drücken Sie gleichzeitig SET und ENTER für ca. 3 Sekunden. Der Sonntag ist nun im OFF-Modus. Drücken Sie SET.



Schritt 8: Drücken Sie SET. Folgende Anzeige erscheint
Diese Zahl zeigt Ihnen die Anzahl an Sprühstößen pro Dose an.
Wir empfehlen Ihnen die Anzahl bei 3100 Sprühstößen zu belassen.
Änderungen nehmen Sie mit HOUR und MIN vor.
Die Programmierung für Beispiel 1 ist nun abgeschlossen.




Beispiel 2: montags – sonntags in der Zeit 8 – 10h und 17 - 21h

Sprühintervall alle 15min


Diese Beispiel erläutert Ihnen die Möglichkeit SmartAir für 2 Intervalle pro Tag zu programmieren. Er soll täglich vormittags von 8 – 10h und abends von 17 – 21h sprühen.

Schritt 1: Sollte Uhrzeit und Wochentag nicht korrekt angezeigt sein, führen Sie zunächst die Schritte 1 - 2 auf Seite 4 der Bedienungsanleitung durch.





Schritt 2: Drücken Sie SET bis folgende Anzeige erscheint


Drücken Sie ENTER für ca. 5 Sekunden. Sie haben nun alle Wochentage markiert



Schritt 3: Drücken Sie SET. Folgende Anzeige erscheint
Sie können nun Start- und Endzeit des 1. Intervall (8-10h) einstellen. Mit Hilfe der HOUR und MIN - Tasten die Startzeit auswählen. Drücken Sie SET. Nun können Sie die Endzeit mit HOUR und MIN wählen.




Schritt 4: Drücken Sie SET. Folgende Anzeige erscheint
Drücken Sie nun SET und ENTER gleichzeitig für ca. 3 Sekunden um das 2. Intervall (17-21h) einstellen zu können. Wiederholen Sie Schritt 3.



Schritt 5: Drücken Sie wieder SET. Es erscheint folgende Anzeige
Jetzt können Sie das Sprühintervall einstellen. Für unser Beispiel 15min brauchen Sie lediglich SET drücken, da das Standardintervall 15 Minuten beträgt.

Schritt 6: Drücken Sie SET. Folgende Anzeige erscheint
Diese Zahl zeigt Ihnen die Anzahl an Sprühstößen pro
Dose an. Wir empfehlen Ihnen die Anzahl bei 3100
Sprühstößen zu belassen. Änderungen nehmen Sie mit
HOUR und MIN vor. Drücken Sie SET. Die Programmierung für Beispiel 2 ist nun abgeschlossen.



Beispiel „Club“, Freitag und Samstag 21 – 6h

Für dieses Beispiel müssen wir auch wieder 2 verschiedene Intervalle pro Tag programmieren, da SmartAir jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag sprühen soll.

Gehen Sie bei einer solchen Programmierung wie in Beispiel 2 vor.

Hinweis: Für Smartair geht ein Tag immer von 00.00 – 23.59h.

Für dieses Beispiel müssten Sie also folgendes programmieren:

Freitag 21.00 – 23.59h

Samstag 00.00 – 06.00h und 21.00 – 23.59h

Sonntag 00.00 – 06.00h

Montag bis Donnerstag werden in den OFF-Modus gestellt

Viel Freude an Ihrem SmartAir
Passende Düfte finden Sie in unserem Online-Shop

www.springair-germany.de